

Информирајте се

Дознајте повеќе за Tondach покривните прозорци:
wienerberger.mk/resheniya/technichki-resheniya/pokriv-tondach/pokrivni-prozortsi-tondach.html

Информирајте се за системските решенија од темел до покрив:
wienerberger.mk

Користете ги нашите онлајн алатки за бесплатна пресметка на материјалот:
wienerberger.mk/korisno/alatki-za-pokriv/kalkulatori.html

Регистрирајте се на нашиот Newsletter:
<https://www.wienerberger.mk/za-nas/prijava-za-nuzletur.html>

Брошури, каталози и технички детали:
<https://www.wienerberger.mk/korisno/downloads.html>

Инспирирајте се:
<https://www.wienerberger.mk/inspiraciya.html>

Напомена: Податоците и сликите во каталогот одговараат во моментот на издавање на каталогот. Тие се индикација и не можат да се сметаат за договорена понуда на производи или услуги од страна на Винербергер довел Винаца.

we are wienerberger

Винербергер довел Винаца
ИГМ Пролетер бр.1 Винаца
Македонија

тел: +389 (0) 33 361 332

E-mail: office.mk@wienerberger.com
www.wienerberger.mk



Semmelrock
stein+design®


Wienerberger

 **Tondach**

Покривни прозорци

Нов елемент на
паметниот покрив.




www.wienerberger.mk


Wienerberger


10 причини зошто да одберете Тондах покривни прозорци

Врвен квалитет, енергертска ефикасност, долготрајност и сигурност



Врвна топлинска изолација

Посебниот дизајн на покривните прозорци овозможува акумулирање и одржување на топлината во внатрешноста на просторијата, односно спречува брзо ладење во текот на зимата. Сите стакла се вакуумираат и се полнат со аргон, што обезбедува голема заштеда на топлинска енергија и со тоа се намалуваат сметките за греење.



Повеќе природна светлина во просторот

Бидејќи отворот за вентилација се наоѓа во горниот дел, ефективната површина за застаклување на прозорците на Тондах е приближно 6% поголема од другите покривни прозорци присутни на пазарот. Ова придонесува за подобро осветлување на просторите, а знаеме дека сончевата светлина во затворен простор е важна за здравјето, задоволството и продуктивноста на луѓето.



Оптимално количество воздух во просторијата

Добрата вентилација овозможува здрава и пријатна животна средина, затоа е важно да се обезбеди соодветна вентилација во домот. Оптималното количество свеж воздух во просторијата ја намалува влажноста, ја намалува кондензацијата и одржува здрава клима.



Финансиска заштеда

Современиот дизајн на покривните прозорци обезбедува соодветно осветлување во поткровјето, што придонесува за порационално користење на системите за греење и климатизација. Финансиската заштеда се постигнува поради намалената потреба од електрична енергија.



Пријатен престој во затворен простор

Современите покривни прозорци се оптимално решение за секој простор бидејќи тие го осветлуваат ентериерот, го проветруваат просторот на поткровјето и обезбедуваат прекрасен поглед кон надвор. Со визуелна удобност во домот што дава впечаток на пространост, покривните прозорци и оптималното количество на светлина ја подобруваат продуктивноста, го намалуваат заморот и обезбедуваат висок квалитет на живот со намалена потрошувачка на енергија.



Здрава внатрешна клима

Покривните прозорци не се само извор на светлина, туку и чувари на нашето здравје. Покрај дополнителното количество светлина во просторот, вградувањето на покривни прозорци има здравствени придобивки, истражувањата покажуваат дека дневната светлина има корисен ефект врз физичкото, физиолошкото и менталното здравје на луѓето.

Дополнителна предност на Тондах покривните прозорци

Со поставувањето на Тондах покривни прозорци покрај Тондах ќерамиди и придружна системска опрема, квалитетната инсталација и компатибилност е загарантирана. Нашите овластени изведувачи лесно и брзо ќе го постават Вашиот нов покрив, а гаранцијата од Тондах Ви обезбедува дополнителна безбедност!



Висока непропустливост

Иновативните системи на Тондах покривните прозорци им обезбедуваат совршена непропустливост на воздух, вода и ветер и осигуруваат издржливост на прозорецот. Со користење на дополнителен дихтунг, овој систем овозможува квалитетно запечатување при повторно отворање и затворање на крилото и ја олеснува инсталацијата на покривниот прозорец.



Функционалност - рачка во долниот дел на прозорецот

Поставената рачка на долниот дел обезбедува удобност при користење на прозорецот. Рачката на долниот дел овозможува прозорецот да се затвори цврсто или рамката да се постави во две положби, оставајќи отвор помеѓу рамката и прозорецот за да се овозможи влегување на свеж воздух во просторијата. Исто така, се обезбедува лесно ракување бидејќи рачката е опремена со две фази на микро отворање.



Долготрајност

Квалитетот на покривните прозорци е обезбеден уште во производствениот процес, бидејќи прозорците се направени од борово дрво, кое е вакумски импрегрирано и обложено со акрилен лак. Покрај тоа, на долните агли на крилото на прозорецот има пластична заштита за да се спречи оштетување на краевите на прозорецот при затворање.



10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

Долгогодишно искуство нè научи колку е важна гаранцијата на купениот производ за инвеститорот. Од оваа причина, со одбирање на покривниот прозорец Tondach, ви обезбедуваме 10-годишна гаранција. Винербергер е вашиот сигурен партнер за градба!

Моделите на Tondach покривни прозорци
Прозорци со централно прицврстување

Tondach Comfort

Квалитетен производ и пристапна цена

- 

Рачно подесување на вентилација
- 

Високо квалитетно борово дрво, лепено во слоеви, вакумски импрегирано
- 

Термо стакло
- 

Дрвена рамка обложена со слој од еколошки акрилен лак во природна боја
- 

Модерен и атрактивен изглед
- 



Дополнително заштитен со алуминиумски профили отпорни на временски услови и УВ зраци

Димензија SAP код	55 x 78 6410000	66 x 118 6410001	78 x 98 6410002	78 x 118 6410003	78 x 140 6410004	94 x 140 6410005
----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------




Дополнителни елементи на Tondach покривните прозорци

Comfort опшивка - задолжителна опрема
Ролетна - опционална опрема



Надворешна тенда
- достапна во сива боја

Сет за топлинска изолација




Внатрешна ролетна
- достапна во сина и беж боја

Димензии	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
Опшивка Comfort	6420006	6420007	6420008	6420009	6420010	6420011
Сет за топлинска изолација	6440001	6440002	6440003	6440004	6440005	6440006
Надворешна тенда	6430000	6430001	6430002	6430003	6430004	6430005
Внатрешна ролетна-сина боја	6430012	6430013	6430014	6430015	6430016	6430017
Внатрешна ролетна-беж боја	6430006	6430007	6430008	6430009	6430010	6430011

Моделите на Tondach покривни прозорци
Прозорци со централно прицврстување

Tondach Project

Модерен покривен прозорец со
стандардно термо стакло



 Енергетски
штедливо стакло

 Високо квалитетно борово дрво,
лепено во слоеви, вакумски
импрегирано

 Популарен дизајн со
прицврстување на
средина на прозорецот

 Дрвена рамка обложена со слој
од еколошки акрилен лак во
природна боја

- Својства**
- U-коефициент на прозорецот: 1,3 W / m2K
 - U-коефициент на стаклото: 1,1 W / m2K
 - Акустична изолација: 32dB
 - Стакло исполнето со инертен гас: аргон
 - рачно подесување на вентилација: до 31 m³ / h
 - Рачка: стандардна
 - Два дихтунга
 - **10 години гаранција** на прозорецот
 - **20 години гаранција** на стаклото
 - **Доживотна** гаранција за оштетувања од град

Димензија SAP код	55 x 78 6410006	66 x 118 6410007	78 x 98 6410008	78 x 118 6410009	78 x 140 6410010	94 x 140 6410011
----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------


Ова може
да биде Вашиот
нов поглед.

Допир на небото.





Дополнителни елементи на Tondach покривните прозорци

Премиум опшивка - задолжитена опрема
Ролетна - опционална опрема



Сет за топлинска изолација



Надворешна тенда
- достапна во сива боја



Внатрешна ролетна
- достапна во сина и беж боја

Димензии	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
Опшивка Премиум	6420000	6420001	6420002	6420003	6420004	6420005
Сет за топлинска изолација	6440001	6440002	6440003	6440004	6440005	6440006
Надворешна тенда	6430000	6430001	6430002	6430003	6430004	6430005
Внатрешна ролетна-сина боја	6430012	6430013	6430014	6430015	6430016	6430017
Внатрешна ролетна-беж боја	6430006	6430007	6430008	6430009	6430010	6430011

Моделите на Tondach покривни прозорци
Прозорци со централно прицврстување

Tondach Energy+

Прозорец со стакло со висока енергетска ефикасност и врвни својства против провала

- 

Систем со зголемена заштита од провала (анти-провално застаклување во согласност со европските барања за провала RC 2 N, класа II, според EN 1627)
- 

Преку иновативен систем, прозорот е заштитен од можни обиди за удар на надворешната страна на прозорецот, кршење на рачката со алат, кршење на стаклото на прозорот
- 


Не бара дополнителна заштита
- 

Дрвена рамка покриена со двослоен еколошки акрилен лак во природна боја
- 

Подобрен квалитет и енергетска ефикасност на покривниот прозорец
- 

Дрвена рамка обложена со слој од еколошки акрилен лак во природна боја
- 

Рачка за заклучување



- Својства**
- Рамка на прозорецот со стандардна дебелина и армирана конструкција со заштита од провала
 - U-коефициент на прозорецот: 1,3 W / m2K
 - U-коефициент на стаклото: 1,0 W / m2K
 - Акустична изолација: 35dB
 - Стакло исполнето со инертен гас: аргон
 - автоматско подесување на вентилација: до 49 m³ / h
 - Рачка: елегантна
 - Четири дихтунга
 - **10 години гаранција** на прозорецот
 - **20 години гаранција** на стаклото
 - **Доживотна гаранција** за оштетувања од град

Димензија SAP код	55 x 78 6410012	66 x 118 6410013	78 x 98 6410014	78 x 118 6410015	78 x 140 6410016	94 x 140 6410017
----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------




Нов поглед од твојот дом.





Дополнителни елементи на Tondach покривните прозорци

Премиум опшивка - задолжитена опрема
Ролетна - опционална опрема



Сет за топлинска изолација



Надворешна тенда
- достапна во сива боја



Внатрешна ролетна
- достапна во сина и беж боја

Димензии	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
Опшивка Премиум	6420000	6420001	6420002	6420003	6420004	6420005
Сет за топлинска изолација	6440001	6440002	6440003	6440004	6440005	6440006
Надворешна тенда	6430000	6430001	6430002	6430003	6430004	6430005
Внатрешна ролетна-сина боја	6430012	6430013	6430014	6430015	6430016	6430017
Внатрешна ролетна-беж боја	6430006	6430007	6430008	6430009	6430010	6430011

Модели на Tondach покривни прозорци
Прозорци со централно прицврстување

Tondach SmartPro

Паметни прозорци со стакло кое штеди енергија и заштитува од провала

- 

Вентилација VP40 со автоматско прилагодување
- 

Високо квалитетно борово дрво, лепено во слоеви, вакумски импрегирано
- 

Белиот премаз на рамката обезбедува дополнителна заштита од влага
- 

Три слоја полиуретански лак - идеален за создавање на издржлива и мазна површина на рамката во бела боја
- 

Наменето за простории кои имаат зголемена влажност (кујна, бања)
- 

Преку иновативен систем, прозорецот е заштитен од можни обиди за удар на надворешната страна, кршење на рачката со алат, кршење на стаклото на прозорецот



- Својства**
- U-коефициент на прозорецот: 1,3 W / m2K
 - U-коефициент на стаклото: 1,0 W / m2K
 - Акустична изолација: 35dB
 - Стакло исполнето со инертен гас: аргон
 - Вентилација: V40P; до 49 m³ / h
 - Рачка: елегантна
 - Четири дихтунга
 - Трослојно лакиран со полиуретански лак во бела боја
 - **10 години гаранција** на прозорецот
 - **20 години гаранција** на стаклото
 - **Доживотна** гаранција за оштетувања од град



Димензија SAP код	55 x 78 6410018	66 x 118 6410019	78 x 98 6410020	78 x 118 6410021	78 x 140 6410022	94 x 140 6410023
----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Нов елемент на паметниот покрив. 


Дополнителни елементи на Tondach покривните прозорци

Премиум опшивка - задолжитена опрема
Ролетна - опционална опрема



Надворешна тенда
- достапна во сива боја

Сет за топлинска изолација



Внатрешна ролетна
- достапна во сина и беж боја

Димензии	55 x 78	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 140
Опшивка Премиум	6420000	6420001	6420002	6420003	6420004	6420005
Сет за топлинска изолација	6440001	6440002	6440003	6440004	6440005	6440006
Надворешна тенда	6430000	6430001	6430002	6430003	6430004	6430005
Внатрешна ролетна-сина боја	6430012	6430013	6430014	6430015	6430016	6430017
Внатрешна ролетна-беж боја	6430006	6430007	6430008	6430009	6430010	6430011